



TEMPO
DE-0312-ALU

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.



Descargar formato .ldt /.ies



Haga clic en la imagen para descargar la etiqueta energética

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo:	PLAFON
Índice protección IP:	IP20
Fuente de luz 1:	24 x LED 10,5W Blanco cálido - 3000K 1250 lm ^(N) CRI 80
Consumo total (W):	13,2W
Voltaje / Frecuencia:	100-240V/50-60Hz
Unidades por caja:	6
Peso neto (Kg):	0.485
EAN:	8435381457143



MATERIALES / ACABADOS

Material estructura: Aluminio

Material difusor: Acrílico

Acabado estructura: Brillante

Acabado difusor: Opal

EQUIPO

Equipo multivoltaje electrónico incluido (100-240V / 50-60Hz)

Lm^(N): Flujo nominal de la luminaria en condiciones reales de trabajo. Su flujo real dependerá de las condiciones ambientales y de la eficacia de la óptica y/o difusor.

FOR LIGHT se reserva el derecho de realizar las modificaciones técnicas oportunas con el fin de mejorar las prestaciones del producto.

Recomendamos consultar con el equipo comercial para aclarar cualquier duda.

Luminaire


Code DE-0312-ALU
Name Plafón TEMPO leds 13W 3000K

Measur.

Code CL116A17F019G
Name Plafón TEMPO leds 13W 3000K

Luminaire Flux	946.90 lm	Luminaire Power	12.94 W	Efficacy	73.18 lm/W	Efficiency	100.00%
Lamps Flux	946.90 lm	Maximum value	284.58 cd	Position	C=0.00 G=0.00	CG	Double Symmetrical
Round Luminaire Round Luminous Area		Diam. Diam.	300 mm 270 mm	Height Height	85 mm 30 mm		
Horizontal Luminous Area Emitting area on Plane 0° Emitting area on Plane 90°		0.057256 m2 0.008100 m2 0.008100 m2		Emitting area on Plane 180° Emitting area on Plane 270° Glare area at 76°		0.008100 m2 0.008100 m2 0.021711 m2	
Coordinate system Date Measurement Distance		CG 24-01-2017 6.44		Symmetry Type Maximum Gamma Angle Measurement Flux		Double Symmetrical 180 946.90 lm	
Operator Temperature Humidity Notes		Asselum T2 25.00 °C 43.00 % CG		Source Voltage [V] Source current [A] Photocell		230.00 V 0.12 A Prc	

Luminaire Lamps					
Line		Code DE-0312-ALU	Name Plafón TEMPO leds 13W 3000K	Flux [lm] 946.90	Pow. [W] 12.94
C.I.E. F UTE	45 75 92 90 100 0.90 E + 0.10 T		D DIN 5040 B NBN	B31 BZ 5	Q.ty 1



ULOR 10.11 %
DLOR 89.89 %
RN 10.11 %

